Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Подробно о программе

- Программа работает по принципу «Все включено» без дополнительных платежей. Необходимое количество повторных приемов, исследований, УЗИ и процедур включено в стоимость.
- Акушер-гинеколог всегда на связи. Доктора дают пациенткам свой личный номер, и отвечают на все вопросы по телефону.
- Для тех случаев, когда пациентки чувствуют себя плохо, круглосуточно работает телефон экстренной связи.
- Консультация врача генетика и генетические скрининги (Скрининг беременной – 1). Инвазивная пренатальная диагностика (БВХ, амниоцентез, кордоцентез) по мед. показаниям проводится без дополнительной оплаты.
- Послеродовое наблюдение. Программа действует 45 дней после родов. Послеродовой прием позволяет контролировать восстановление организма.
- Курсы по подготовке к родам ведут только врачи-практики (акушер-гинеколог, неонатолог, перинатальный психолог). В курс входят дыхательные упражнения и лекция по прикладыванию к груди.
- Полный пакет документов (выписка для получения родового сертификата в роддоме, лист нетрудоспособности по беременности и родам). Вставать на учет в женскую консультацию не надо!
- Отсутствие очередей. Визиты в любое удобное время – клиника работает с 7.45 до 20.00. Напоминания о приемах и процедурах.
- Акушер-гинеколог встречается с каждой беременной пациенткой раз в 2-3 недели (в зависимости от триместра). Если потребуется, то чаще.
- Минимум 5 обязательных УЗИ. Допплерометрия и 3D УЗИ на аппаратах экспертного класса. 2-3 раза проводится КТГ начиная с 32,6 недели.
- Особые условия для пациенток с многоплодной беременностью: еженедельное посещение врача и дополнительные УЗИ.
- Анализы, которые делают не во всех медицинских центрах (бакпосев на бета-гемолитический стрептококк, глюкозотолерантный тест (ГТТ) для выявления гестационнного сахарного диабета, экспресс-тесты на подтекание околоплодных вод и на преждевременные роды, анализ «Плацентарный фактор роста», pH-метрия).
- Включено обследование супруга (партнера): определение групп крови и Rh, исследование крови на антитела к ВИЧ, исследование крови на сифилис МРП, флюорография.
- В промежутках между явками вам позвонит ассистент врача, который узнает о вашем состоянии, спросит о жалобах, ответит на вопросы и напомнит об анализах, которые назначены к явке

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Врачи топ-уровня	Минеева Анастасия Павловна Столярова Анастасия Олеговна
Врачи-эксперты	Георгиев Сергей Дмитриевич Эрви Виктория Викторовна Комарова Елена Евгеньевна
Врачи первого уровня	Салимова Алина Ринатовна Валиев Ринат Робертович

Стоимость программы фиксированная

Ведение беременности		**руб.**	**За 1,2,3 триместр и послеродовой период**
у врачей топ-уровня	1 триместр	42 500	142 500
	2 триместр	50 000	
	3 триместр	50 000	
у врачей-экспертов	1 триместр	39 500	133 500
	2 триместр	47 000	
	3 триместр	47 000	
у врачей 1 уровня	1 триместр	36 500	124 500
	2 триместр	44 000	
	3 триместр	44 000	

Скидка 10% при оплате 1,2,3 триместра единовременно

Скидка 10% на 2 беременность, если вы:

во время первой беременности стояли на учете в любых триместрах

Скидка 10% после программы ЭКО в Клинике Нуриевых, в т. ч. если беременность наступила самостоятельно

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет
Цены действительны с 30.10.2026 г.
Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону 8 (800) 200-43-34 (бесплатный звонок по России), в регистратуре или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты

VISA MasterCard Maestro МИР

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Состав программы

Состав программы «Ведение беременности»	Наименования, согласно Номенклатуре медицинских услуг (Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 октября 2017г. №804н)
1 триместр (1-14 недель и 6 дней)	
Сопровождение в программе ведения беременности	Связь с отделением клиники 24/7. Ассистент помогает с записью, напоминает о назначенных исследованиях и визитах, передаёт вопросы лечащему врачу. При необходимости организуется внеплановый приём
Консультация гинеколога	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный
Исследование мазка отделяемого	Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Исследование мазка на онкоцитологию	Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Исследование мочи (методом ПЦР) на хламидии	Молекулярно – биологическое исследование мочи (методом ПЦР) на хламидии
Общий анализ крови с лейкоформулой	Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий анализ мочи	Анализ мочи общий
Исследование крови на сифилис КСР (МРП+ИФА)	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
Исследование крови на антитела к ВИЧ, гепатитам В (HbsAg) и С	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови
Общий белок (биохимическое исследования крови)	Исследование уровня общего белка в крови
Мочевина	Исследование уровня мочевины в крови
Креатинин	Исследование уровня креатинина в крови
Функциональные пробы печени и поджелудочной железы (Билирубин общий, прямой, Аланинтрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ))	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Сахар крови (биохимическое исследования крови)	Исследование уровня глюкозы в крови
Коагулограмма	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Определение групп крови и Rh	Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение резус-принадлежности
Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки	Регистрация электрокардиограммы
Консультация терапевта	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Консультация офтальмолога (в клинике-партнере)	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Консультация кардиолога	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Краснуха IgM, IgG	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
«Скрининг беременной — 1» в программу входят:	
-УЗИ шейноворотниковой зоны плода (в режиме 2D)	Ультразвуковое исследование плода
-белок, ассоциированный с беременностью PAPP-A	Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови
-β-ХГЧ (свободная фракция)	Исследование уровня хорионического гонадотропина человека
-консультация генетика и расчет генетического риска врожденной патологии плода (с помощью компьютерной программы «Astraia»)	Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный
Курсы для беременных в 1 триместре	**В ПОДАРОК лекции от гинеколога, генетика, эндокринолога**

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

2 триместр (15-28 недель и 6 дней)

Сопровождение в программе ведения беременности	Связь с отделением клиники 24/7. Ассистент помогает с записью, напоминает о назначенных исследованиях и визитах, передаёт вопросы лечащему врачу. При необходимости организуется внеплановый приём
Консультации гинеколога	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный
Перед каждым посещением - общий анализ мочи	Анализ мочи общий
УЗИ Фетометрия на аппарате экспертного класса в 3D-4D режиме	Ультразвуковое исследование плода. Ультразвуковое исследование в режиме 3D
Фетометрия (УЗИ) в режиме 3D	Ультразвуковое исследование плода
Исследование крови на сифилис КСР (МРП+ИФА)	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
Тест толерантности к глюкозе	Проведение глюкозотолерантного теста
Общий анализ крови с лейкоформулой	Общий (клинический) анализ крови развернутый
Бактериологическое исследование мочи	Бактериологическое исследование мочи
Исследование крови на антитела к ВИЧ – супруг (партнер)	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Исследование крови на сифилис КСР – супруг (партнер)	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
Определение групп крови и Rh – супруг (партнер)	Определение основных групп крови (A, B, 0) Определение резус-принадлежности
Курсы по подготовке к родам во 2 или 3 триместре	**В ПОДАРОК курсы психолога, акушера-гинеколога, педиатра**
Флюорография супруга (партнера)	**В ПОДАРОК**

3 триместр (29-40 недель)

Сопровождение в программе ведения беременности	Связь с отделением клиники 24/7. Ассистент помогает с записью, напоминает о назначенных исследованиях и визитах, передаёт вопросы лечащему врачу. При необходимости организуется внеплановый приём
Консультации гинеколога	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный
Перед посещением врача - общий анализ мочи	Анализ мочи общий
Исследование мазка отделяемого	Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Исследование крови на сифилис КСР (МРП+ИФА)	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
Исследование крови на антитела к ВИЧ, гепатитам B(HbsAg) и C	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови
Фетометрия (УЗИ) в режиме 3D	Ультразвуковое исследование плода
Общий анализ крови с лейкоформулой	Общий (клинический) анализ крови развернутый
Бактериологическое исследование биоматериала на бета-гемолитический стрептококк группы B, определение чувствительности к антимикробным препаратам	Бактериологическое исследование биоматериала на бета-гемолитический стрептококк группы B, определение чувствительности к антимикробным препаратам
КТГ(кардиотокография)	Кардиотокография плода
Исследование крови на антитела к ВИЧ – супруг (партнер)	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Исследование крови на сифилис КСР – супруг (партнер)	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
Курсы по подготовке к родам во 2 или 3 триместре	**В ПОДАРОК курсы психолога, акушера-гинеколога, педиатра**
Послеродовое наблюдение В ПОДАРОК	
Консультации гинеколога	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный
Трансвагинальное исследование органов малого таза у женщин (ТВУЗИ)	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Дополнительные консультации, процедуры и исследования, которые могут быть назначены врачом по показаниям, на основании результатов обязательных анализов

Консультация акушера-гинеколога	Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный
Консультация уролога	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Консультации эндокринолога	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Консультация кардиолога	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Консультация терапевта	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Консультация маммолога	Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный
Общий анализ крови с лейкоформулой (ОАК)	Общий (клинический) анализ крови развернутый
Cito Общий (клинический) анализ крови развернутый	Cito Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
Общий анализ мочи (ОАМ)	Анализ мочи общий
Анализ мочи по Нечипоренко	Исследование мочи методом Нечипоренко
Белок в суточной моче	Определение белка в суточной моче
Резусные антитела	Определение антиэритроцитарных антител, в том числе антирезусных (экспертная система)
Биохимические исследования крови: функциональные пробы печени и поджелудочной железы (АЛТ, АСТ,Билирубин общий, прямой), сывороточное железо)	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови Исследование уровня железа сыворотки крови
Коагулограмма	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Общий мазок	Микроскопическое исследование влагалищных мазков

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Исследования на урогенитальные инфекции (ЗППП) методом ПЦР (Хламидии)	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis)
ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus): 16 и 18 тип (отделяемое половых органов)	Молекулярно-биологическое исследование на Papillomavirus
Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)	Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae
Микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium
Трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)	Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis
Кальцитонин	Исследование уровня кальцитонина в плазме крови
Трийодтиронин свободный (Т3 св.)	Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
ЛДГ	Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
УЗИ плода (в режиме 3D)	Ультразвуковое исследование плода
УЗИ щитовидной железы	Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
УЗИ гепатобилиарная системы	Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
УЗИ мочевыделительных путей	Ультразвуковое исследование мочевыделительных путей
УЗИ сердца	Эхокардиография
УЗИ молочных желез	Ультразвуковое исследование молочных желез
УЗИ мочевого пузыря	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Исследование маточного и фетоплацентарного кровотока (УЗИ с использованием допплера)	Ультразвуковое исследование кровотока
БВХ (Биопсия ворсин хориона)	Биопсия хориона, плаценты, исследование ворсин хориона генетическое
Кордоцентез	Кордоцентез
Амниоцентез	Амниоцентез
НИПТ (Неинвазивный пренатальный тест)	Неинвазивный пренатальный тест – назначается строго по назначению врача после прохождения 1 скрининга
Нахождение в дневном стационаре	
Глюкоза крови	Исследование уровня глюкозы в крови
КТГ (кардиотокография) исследование плода	Кардиотокография плода
Исследование на заболевание щитовидной железы (ТПО,Т4 св,ТТГ)	Исследование антител к тиреопероксидазе в крови Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови Исследование тиреотропина сыворотки крови
Тиреотропный гормон (ТТГ) по показаниям	Исследование тиреотропина сыворотки крови
Тироксин свободный (Т4 св.) по показаниям	Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО)	Исследование антител к тиреопероксидазе в крови
Антитела к рецептору ТТГ	Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки	Регистрация электрокардиограммы
Исследование мазка на онкоцитологию	Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Бактериологическое исследование мочи	Бактериологическое исследование мочи
Ферритин	Исследование уровня ферритина в крови
Антистрептолизин-О	Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О)
Гликированный гемоглобин	Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) в крови	Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови	Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Мочевина	Исследование уровня мочевины в крови
Креатинин	Исследование уровня креатинина в крови
С – реактивный белок	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Желчные кислоты	Исследование уровня желчных кислот в крови

Бактериологическое исследование цервикального канала	Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
Биофлор	Общая оценка состояния микрофлоры влагалища методом ПЦР. Оценка нормофлоры: ОБМ (общая бактериальная масса), Lactobacillus spp.; Условно-патогенная облигатно-анаэробная микрофлора: Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Leptotrichia amnionii group, Prevotella spp.; Условно-патогенная факультативно-анаэробная (аэробная) микрофлора: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.; Дрожжеподобные грибы: Candida albicans; Патогенные микроорганизмы: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium
Корь, IgG	Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови
Токсоплазма, IgG	Определение антител класса G (IgG) к Токсоплазме в крови
Токсоплазма, IgM	Определение антител класса M (IgM) к Токсоплазме в крови
Паротит, IgG	Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита в крови
Паротит, IgM	Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита в крови
Цитомегаловирус, IgG	Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу в крови
Цитомегаловирус, IgM	Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу в крови
Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgG	Определение антител к вирусу простого герпеса в крови
Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgM	Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в крови
Желчные кислоты	Исследование уровня желчных кислот в крови
Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса	Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Кольпоскопия расширенная + вульвоскопия	Кольпоскопия, вульвоскопия
Тест на подтекание околоплодных вод - Amnisure	Тест на подтекание околоплодных вод - Amnisure
Тест на определение преждевременных родов - Actim Partus	Тест на определение преждевременных родов - Actim Partus
Плацентарный фактор роста	Плацентарный фактор роста (PLDF)