Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

**Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)**

# Хирургическая урология

## Консультация врача уролога-хирурга

| Услуга<br>цены указаны в рублях | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Консультация врача уролога-хирурга**<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный<br>• Ультразвуковой осмотр (по показаниям: либо предстательной железы трансректальный, либо мочевыводящих путей и почек, либо органов мошонки)<br>• БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение месяца (включая день приема)<br>(прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный)<br>*Скидка 20% на второе урологическое УЗИ в рамках консультации врача-уролога | 3 500 |
| **Онлайн-консультация врача уролога-хирурга**<br>• Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней | 3 500 |

# Диагностические процедуры

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **TESE** (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов)<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов) Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения (Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)<br>• Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика<br>• Местная анестезия<br>• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)<br>• Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции) | 34 000 |

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **TESE с анестезией** (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов)<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов) | 40 000 |

Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)
- Регистрация электрокардиограммы
- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Анестезиологическое пособие
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Биопсия предстательной железы<br>• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный<br>• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 26 000 |

# Хирургическое лечение

## Малые хирургические операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Циркумцизия (обрезание крайней плоти)**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Обрезание крайней плоти<br>• Местная анестезия<br>• Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 29 400 |

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

**Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)**

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Циркумцизия с анестезией (обрезание крайней плоти)** | 35 400 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Обрезание крайней плоти
- Анестезиологическое пособие
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Гидроцеле (хирургическое лечение водянки яичка)** | 34 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Иссечение оболочек яичка
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Меатотомия** | 25 400 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Уретральная меатотомия
- Местная анестезия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление атером мошонки** | 21 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма по назначению врача
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Удаление атеромы мошонки
- Местная анестезия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление атером мошонки с анестезией** | 27 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Регистрация электрокардиограммы
- Удаление атеромы мошонки
- Анестезиологическое пособие
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление кисты яичка, придатка яичка**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Местная анестезия<br>• Иссечение кисты<br>• Гистологическое исследование<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 34 000 |

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление кисты яичка, придатка яичка с анестезией**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Анестезиологическое пособие<br>• Иссечение кисты<br>• Гистологическое исследование<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 40 000 |

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика)**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) | 19 500 |

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Анестезиологическое пособие
- Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Пластика уздечки крайней плоти с анестезией (френулопластика)** | 25 500 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

- Глюкоза

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезиологическое пособие
- Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление полипа уретры** | 25 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Микроскопическое исследование мазка
- Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Удаление полипа уретры
- Местная анестезия
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление полипа уретры с анестезией**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Микроскопическое исследование мазка<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный<br>• Удаление полипа уретры<br>• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)<br>• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)<br>• Пребывание в дневном стационаре<br>Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 29 600 |

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление парауретральной кисты с анестезией**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Микроскопическое исследование мазка<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный<br>• Удаление парауретральной кисты<br>• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)<br>• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)<br>• Пребывание в дневном стационаре<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 34 600 |

Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

**Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)**

# Операции на почке и мочеточнике

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Стентирование мочеточника**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) **(определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)**<br>• Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI **(Исследование уровня креатинина в крови)**<br>• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Мазок отделяемого<br>• Посев на микрофлору (моча) (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный<br>• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)<br>• Пребывание в дневном стационаре<br>• Стент<br>• Стентирование мочеточника<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 40 000 |

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Удаление стента мочеточника**<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Мазок отделяемого<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Анестезия<br>• Пребывание в дневном стационаре<br>• Удаление стента мочеточника<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | 19 000 |

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 30.10.2026 г.
Стоимость услуг может меняться. Уточняйте по телефону (843) 212-22-44, в регистратуре или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
наличные средства, банковские карты