



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

Хирургическая урология

Консультативный прием уролога-хирурга

Врач топ-уровня,
заслуженный врач РТ

Нуриев Ильяс Рафаилович

Врач топ-уровня

Сабирзянов Ирек Хуснутдинович
Перчаткин Владимир Александрович

Врачи-эксперты

Зяпбаров Айнур Масхутович
Касимов Марат Ринатович
Нуриев Саид Наилевич
Ойкин Павел Евгеньевич

Консультации специалистов

Услуга цены указаны в рублях	Врач топ-уровня Нуриев И. Р.	Врач топ-уровня	Врачи-эксперты
Консультация врача-уролога <ul style="list-style-type: none">Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичныйУльтразвуковой осмотр (по показаниям: либо предстательной железы трансректальный, либо мочевыводящих путей и почек, либо органов мошонки)БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение месяца (включая день приема) (прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный) *Скидка 20% на второе урологическое УЗИ в рамках консультации врача-уролога	5 500	4 500	3 500
Онлайн-консультация врача-уролога <ul style="list-style-type: none">Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗИ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней.	5 500	4 500	3 500

Диагностические процедуры

Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, 13,
ул. Братьев Касимовых, 38

Наименование	Стоимость (₽)
TESE (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов) <ul style="list-style-type: none">Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи)Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)Сифилис КСР	34 000



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов)
Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения

(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)

- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов))
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

Мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы

26 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

- **Биопсия предстательной железы**

- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**

- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный**

Хирургическое лечение

Малые хирургические операции

Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, 13,
ул. Братьев Касимовых, 38

Наименование	Стоимость (₽)
Micro-TESE (операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка)	72 000
<ul style="list-style-type: none">• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)• Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи)• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)• Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)• Белок общий (Исследование уровня общего белка в крови)• Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови)• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ)

(определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)

• Холестерин

(Исследование уровня холестерина в крови)

• Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI

(Исследование уровня креатинина в крови)

• **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

• Регистрация электрокардиограммы

• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

• Микрохирургическая операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка (биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика)

• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

• Эмбриологическая работа по обработке сперматозоидов

• Замораживание (криоконсервация, криозаморозка) спермы

• Пребывание в стационаре

(ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)

• Снятие швов перевязка

(наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Циркумцизия (обрезание крайней плоти)

29 400

• Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

• Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Регистрация электрокардиограммы

• Обрезание крайней плоти

• Местная анестезия

• Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Гидроцеле (хирургическое лечение водянки яичка)

34 000

• Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

• Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• Сифилис КСР



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Регистрация электрокардиограммы
- Иссечение оболочек яичка
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Меатотомия

25 400

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Уретральная меатотомия**
- **Местная анестезия**
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление атеромы мошонки

21 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Удаление атеромы мошонки**
- **Местная анестезия**
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление кисты яичка, придатка яичка

34 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Местная анестезия**

- **Иссечение кисты**

- **Гистологическое исследование**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика)

19 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Коагулограмма по назначению врача**

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Анестезиологическое пособие**

- **Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)**

- **Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции**

Варикоцеле по Мармару

одностороннее

48 900

двустороннее

65 900

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВО, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Биохимия**

- **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Сбор анамнеза и жалоб терапевтический**

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Анестезия**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Перевязка и пересечение вен
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Вазэктомия (хирургическая стерилизация)

59 200

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Биохимия**
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- Сбор анамнеза и жалоб терапевтический
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Блокировка семявыводящих протоков
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции
- Спермограмма через 3 месяца
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)

Наименование	Стоимость (₽)
Радиоволновое удаление новообразований на мужских половых органах	
до 3 штук	1 700
до 5 штук	2 100
до 10 штук	3 200
свыше 10 штук	4 100

Хирургическое лечение в условиях стационара

Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Лаврентьева, 13

Наименование	Стоимость (₽)
Трансуретральная резекция простаты (ТУР)	
1 категория до 40 см³	65 000
2 категория от 40 до 80 см³	76 000
3 категория свыше 80 см³	89 000
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)	
• Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи)	
• Свертываемость крови по Сухареву (Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)	
• Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови)	
• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)	
• Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**
- **Трансуретральная резекция простаты**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Трансуретральная энуклеация простаты

1 категория до 80 см³	109 000
2 категория свыше 80 см³	124 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови))**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**
- **Трансуретральная энуклеация простаты**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Трансуретральная резекция мочевого пузыря

1 категория лейкоплакия мочевого пузыря или доброкачественные полипы	56 000
2 категория единичная опухоль не более 2 см	62 000
3 категория множественные или единичная более 2 см	65 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)** (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) или **Мазок отделяемого (у женщин)** (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **ТУР мочевого пузыря (удаление всей пораженной ткани)**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Цистостомия

20 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Цистостомия (цистолитотомия)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря

52 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови))**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Регистрация электрокардиограммы**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия

45 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление полипа уретры

25 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Микроскопическое исследование мазка**
- **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Удаление полипа уретры**
- **Местная анестезия**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Пребывание в дневном стационаре**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Удаление полипа уретры с анестезией

29 600

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

• **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agr24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• **Микроскопическое исследование мазка**

• **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**

• **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

• **Удаление полипа уретры**

• **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

• **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**

• **Пребывание в дневном стационаре**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Удаление парауретральной кисты с анестезией

34 600

• **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

• **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agr24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• **Микроскопическое исследование мазка**

• **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**

• **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

• **Удаление парауретральной кисты**

• **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

• **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**

• **Пребывание в дневном стационаре**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Операции на почке и мочеточнике

Наименование	Стоимость (₽)
Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией)	35 000
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)	
• Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи)	
• Свертываемость крови по Сухареву (Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)	
• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

протромбинового (тромбoplastинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**

(Исследование уровня креатинина в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Онкоцитология**

(Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)

- **Посев на микрофлору (моча)**

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

- **Анестезия**

- **Стационар**

- **Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией)**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лапароскопическое иссечение / резекция кисты почки

85 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови);**

билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); **аланин-трансаминаза**

(АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); **аспартат-трансаминаза (АСТ)** (определение

активности аспаратаминотрансферазы в крови)

- **Белок общий**

(Исследование уровня общего белка в крови)

- **Холестерин**

(Исследование уровня холестерина в крови)

- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**

(Исследование уровня креатинина в крови)

- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбoplastинового) время с расчетом международного нормализованного отношения**

(ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбoplastинового) времени в крови или в плазме), **АЧТВ** (определение

протромбинового (тромбoplastинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени

в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Кал на яйца глист (гельминтов)**

- **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

- **Анестезия**

- **Стационар**

- **Лапароскопическое иссечение / резекция кисты почки**

- **Гистологическое исследование удаленной ткани**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника

1 категория

единичный камень до 1 см нижней и средней трети мочеточника

90 000

2 категория

единичный камень более 1 см нижней и средней трети мочеточника

100 000

3 категория

камни верхней трети мочеточника или множественные камни мочеточника

110 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Свертываемость крови по Сухареву**

(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Функциональные пробы печени (билирубин общий** (исследование уровня общего билирубина в крови);

билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); **аланин-трансаминаза**

(АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); **аспартат-трансаминаза (АСТ)** (определение

активности аспаратаминотрансферазы в крови)

- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**

(Исследование уровня креатинина в крови)

- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения**

(ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **АЧТВ** (определение

протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени

в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и

полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*)

иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Мазок отделяемого**

- **Посев на микрофлору (моча)**

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

- **Стационар**

- **Стент / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача**

- **Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника**

- **Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа**

(Анализ минерального состава мочевых камней)

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Стентирование мочеточника

40 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Свертываемость крови по Сухареву**

(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Функциональные пробы печени (билирубин общий** (исследование уровня общего билирубина в крови);

билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); **аланин-трансаминаза**

(АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); **аспартат-трансаминаза (АСТ)** (определение

активности аспаратаминотрансферазы в крови)

- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**

(Исследование уровня креатинина в крови)

- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения**

(ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **АЧТВ** (определение

протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени

в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и

полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*)

иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Мазок отделяемого**

- **Посев на микрофлору (моча)**

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

- **Стационар**

- **Стент**

- **Стентирование мочеточника**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

Удаление стента мочеточника

19 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Удаление стента мочеточника**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Чрескожная пункционная нефростомия

46 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Чрескожная пункционная нефростомия**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Ретроградная внутрипочечная контактная литотрипсия

1 категории

158 000

1 камень до 1,5 см

2 категории

165 000

1 камень более 1,5 см или несколько камней меньшего размера

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Свертываемость крови по Сухареву**
(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови);**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); **аланин-трансаминаза (АЛТ)** (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); **аспартат-трансаминаза (АСТ)** (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)

• **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**

(Исследование уровня креатинина в крови)

• **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

• **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• **Мазок отделяемого**

• **Посев на микрофлору (моча)**

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

• **Регистрация электрокардиограммы**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**

• **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**

• **Стационар**

• **Стент / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача**

• **Ретроградная внутривидеоуретральная литотрипсия**

• **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Перкутанная хирургия

Наименование	Стоимость (₽)
Перкутанная нефролитотрипсия	
1 категория	83 000
единичный камень до 2 см	
2 категория	105 500
единичный камень более 2 см	
3 категория	138 000
коралловидные камни	
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)	
• Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи)	
• Свертываемость крови по Сухареву (Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)	
• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	
• Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови)	
• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)	
• Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови)	
• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)	
• Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)	
• Мазок отделяемого (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)	
• Посев на микрофлору (моча) (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Перкутанная нефролитотрипсия
- Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа
(Анализ минерального состава мочевых камней)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 23.04.2026 г.
Стоимость услуг может меняться. Уточняйте по
телефону (843) 212-22-44, в регистратуре или на сайте
www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
наличные средства, банковские карты

