



Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Хирургическая гинекология

Консультативный прием врача гинеколога-хирурга

Врачи первого уровня	Хафизов Равиль Фаилевич
Врачи-эксперты	Муслимова Валерия Айратовна
Врачи топ-уровня	Нуриев Булат Ильясович Гафиуллина Алия Дамировна Нури Ариф Гуламович Фазуллин Эльмир Венерович
Оперирующий врач (только ГРС 1 кат.)	Шайсултанов Марат Равилевич

Услуга	Стоимость (в рублях)			
	Врачи топ-уровня Гафиуллина А. Д. Нуриев Б. И. Фазуллин Э.В.	Врач топ-уровня Нури А.Г.	Врач-Эксперт Муслимова В.А.	Врач первого уровня Хафизов Р.Ф.
Консультация врача гинеколога-хирурга				
прием (осмотр, консультация) врача гинеколога – хирурга первичный				
ультразвуковой осмотр матки и придатков	7 800	5 800	4 800	3 800
прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-хирурга повторный				
(бесплатное посещение врача в течение 30 дней (включая день приема))				
Онлайн-консультация врача гинеколога-хирурга				
Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗИ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней.	7 800	5 800	4 800	3 800



Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Хирургическое лечение

Гистероскопия

Исследование, которое позволяет рассмотреть внутреннюю поверхность матки с помощью оптического прибора под названием «гистероскоп». Процедура рекомендуется при наличии проблем с аномальным кровотечением или подозрении на наличие полипов в полости матки, синехий, перегородок, гиперплазии и рака.

Услуга	Стоимость (в рублях)
Гистероскопия хирургическая с анестезией	35 000

Что входит в стоимость:

Анализы для допуска к процедуре:

- общий (клинический) анализ крови развернутый
- исследование уровня глюкозы крови
- регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- микроскопическое исследование влагалищных мазков
- исследование крови на сифилис методом КСР (Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

Гистероскопия хирургическая с анестезией (процедура)

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

Гистологическое исследование удаленной ткани

Пребывание в дневном стационаре

Прием (осмотр, консультация) гинеколога-хирурга повторный после операции

прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный

Гистерорезектоскопия

Гистерорезектоскопия используется для исследования полости матки и удаления фиброзных полипов, подслизистой миомы матки, рассечения внутриматочной перегородки, внутриматочных синехий.

Услуга	Стоимость (в рублях)
Гистерорезектоскопия 1 категории (полипа эндометрия)	44 000
Гистерорезектоскопия 2 категории (внутриматочной перегородки/синехий/миомы матки/плацентарного полипа)	54 000

Что входит в стоимость:

Анализы для допуска к процедуре:

- общий (клинический) анализ крови развернутый
- исследование уровня глюкозы крови
- регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- микроскопическое исследование влагалищных мазков
- исследование крови на сифилис методом КСР (Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

Гистерорезектоскопия (процедура)

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

Гистологическое исследование удаленной ткани

Пребывание в дневном стационаре

Прием (осмотр, консультация) гинеколога-хирурга повторный после операции

прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный



Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Операции при дисплазии шейки матки

Конизация или петлевая эксцизия показаны предраковые изменения (дисплазия) и даже поверхностный рак. Шейка матки состоит из двух видов клеток: когда в шейке матки обнаружены плоских клеток – на поверхности, и клеток кубической формы – внутри. На стыке этих двух видов есть переходная зона, где чаще всего возникают раковые клетки. Конизация и петлевая эксцизия очень похожи, отличается лишь применяемый электрод. При петлевой эксцизии это петля, при конизации – конус, он нужен для более глубокого иссечения канала шейки матки. Петля удаляет меньший объем ткани.

Услуга	Стоимость (в рублях)
Конизация шейки матки	27 000
Петлевая эксцизия шейки матки	27 000

Что входит в стоимость:

Анализы для допуска к процедуре:

- общий (клинический) анализ крови развернутый
- исследование крови на сифилис методом КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- исследование уровня глюкозы в крови
- микроскопическое исследование влагалищных мазков
- регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)

Конизация или петлевая эксцизия (процедура)

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

Пребывание в дневном стационаре

Гистологическое исследование удаленной ткани

Прием (осмотр, консультация) гинеколога-хирурга повторный после операции

прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный)

Хирургическое прерывание неразвивающейся беременности

Услуга	Стоимость (в рублях)
Хирургическое прерывание неразвивающейся беременности	48 000

Что входит в стоимость:

Анализы для допуска к процедуре:

- общий (клинический) анализ крови развернутый
- регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- определение основных групп крови (А, В, 0) и определение резус принадлежности)
- общий анализ мочи
- исследование крови на антитела к ВИЧ, гепатитам В (HbsAg) и С (определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1), определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 2) в крови, определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAgHepatitisBvirus) в крови, определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis Cvirus) в крови)
- исследование крови на сифилис методом КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Хирургическое прерывание неразвивающейся беременности (процедура)

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

Гистологическое исследование удаленной ткани

Пребывание в дневном стационаре

Прием (осмотр, консультация) гинеколога-хирурга повторный после операции

Повторный послеоперационный приём гинеколога-хирурга после первой менструации



Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 01.08.2026 г.

Дополнительную информацию вы можете получить,
позвонив по телефону 8 (843) 212-22-44
или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:

- наличные средства
- банковские карты

