Клиника Нуриевых

г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д.38,
ул. Братьев Касимовых, д.40а,
ул. Серова, д.48,
ул. Академика Лаврентьева, д.13

Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

ЛАБОРАТОРИЯ

Забор биоматериала – бесплатно

Взятие биоматериала для анализов у детей производится

исключительно по адресу ул. Братьев Касимовых, 40А.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Общий (клинический) анализ крови развернутый + СОЭ** (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)	580
Взрослые/дети	**Общий (клинический) анализ крови развернутый** (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови)	510
Взрослые/дети	**Общий (клинический) анализ крови развернутый + СОЭ (CITO – готовность результата за 90 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 14:00; время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)	770
Взрослые/дети	**Общий (клинический) анализ крови развернутый (CITO – готовность результата за 60 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 14:00; время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови)	700
Взрослые/дети	**СОЭ**	280
Взрослые/дети	**Ретикулоциты** (Исследование уровня ретикулоцитов в крови)	410

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Группа крови и резус-принадлежность гелевой методикой** (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	830
Дети	**Группа крови, резус-принадлежность, прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест (ПАГТ) гелевой методикой для детей до 6 месяцев** (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	800
Взрослые/дети	**Прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест (ПАГТ) гелевой методикой** (Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)	1 300
Взрослые	**Антиэритроцитарные антитела суммарные (скрининг) (непрямая проба Кумбса, непрямой антиглобулиновый тест (НАГТ) гелевой методикой** (Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови)	1 000
Взрослые	**Антигрупповые антитела** (Определение содержания антител к антигенам групп крови)	1 300
Взрослые	**Определение резус-фактора плода. Выявление гена RHD плода в крови матери** Проводится с 10 недель.	8 000

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ГОРМОНЫ (метод ИХА)

17-гидроксипрогестерон, АМГ (метод ИФА)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**ФСГ**	500

	(Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови)	
Взрослые/дети	**ЛГ** (Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови)	500
Взрослые/дети	**Определение пролактина и макропролактина в крови** (Исследование уровня пролактина в крови (по показаниям макропролактин)	520
Взрослые	**Эстрадиол (Е2)** (Исследование уровня общего эстрадиола в крови)	600
Взрослые	**Прогестерон** (Исследование уровня прогестерона в крови)	500
Взрослые/дети	**Андрогенная панель для женщин**	3 200
	Тестостерон общий (Исследование уровня общего тестостерона в крови) **ГСПГ** (Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови) **Тестостерон свободный расчетный** **Андростендион** (Исследование уровня андростендиона в крови) **Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С)** (Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови) **17-гидроксипрогестерон (17-ОН прогестерон)** (Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови)	
Взрослые/дети	**Андрогенная панель для мужчин**	1 300
	Тестостерон общий (Исследование уровня общего тестостерона в крови) **ГСПГ** (Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови) **Тестостерон свободный расчетный**	
Взрослые/дети	**Тестостерон общий** (Исследование уровня общего тестостерона в крови)	500
Взрослые/дети	**17-гидроксипрогестерон (17-ОН прогестерон)** (Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови)	750
Взрослые/дети	**Кортизол** (Исследование уровня общего кортизола в крови)	550
Взрослые/дети	**Кортизол в слюне свободный** (Исследование уровня свободного кортизола в слюне)	820
Взрослые/дети	**Кортизол. Малая дексаметазоновая проба** **Состав:** **- исследование уровня свободного кортизола в слюне** **- исследование уровня общего кортизола в крови**	1 100
Взрослые	**В-ХГЧ — тест количественный (для определения беременности)** (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови)	650
Взрослые	**Плацентарный фактор роста (PLGF)** с 10,0 недель беременности	4 900
Взрослые/дети	**Антимюллеров гормон (АМГ)** (Определение уровня антимюллерова гормона в плазме крови)	1 900
Взрослые/дети	**Инсулин** (Исследование уровня инсулина плазмы крови)	750
Взрослые/дети	**Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I)** (Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Паратиреоидный гормон** (Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови)	640
Взрослые	**Кальцитонин** (Исследование уровня кальцитонина в плазме крови)	1 100
Взрослые	**Тест на стимулированный кальцитонин** (Исследование уровня кальцитонина в плазме крови 2 раза; введение раствора кальциевой соли)	1 600
Взрослые/дети	**Остеокальцин** (Исследование уровня остеокальцина в крови)	1 300

ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (метод ИХА)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы**	1 550
	- тиреотропный гормон (ТТГ) (исследование тиреотропина сыворотки крови) **- тироксин свободный (Т4 св.)** (исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови) **- антитела к тиреопероксидазе (ТПО)** (исследование антител к тиреопероксидазе в крови)	
Взрослые/дети	**Тиреотропный гормон (ТТГ)** (Исследование тиреотропина сыворотки крови)	500
Взрослые/дети	**Тироксин свободный (Т4 св., FT4)** (Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови)	500
Взрослые/дети	**Тироксин общий (Т4 общ., ТТ4)** (Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови)	460
Взрослые/дети	**Трийодтиронин свободный (Т3 св., FT3)** (Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови)	460
Взрослые/дети	**Антитела к тиреопероксидазе (ТПО)** (Исследование антител к тиреопероксидазе в крови)	650
Взрослые/дети	**Антитела к тиреоглобулину** (Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови)	540
Взрослые/дети	**Антитела к рецептору ТТГ** (Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови)	2 200
Взрослые/дети	**Тиреоглобулин** (Исследование уровня тиреоглобулина в крови)	590

ОНКОМАРКЕРЫ (метод ИХА)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**ПСА общий** (Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови)	600
Взрослые	**ПСА общий и ПСА свободный с расчетом отношения** (Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови)	1 200
Взрослые	**Оценка здоровья простаты** (Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови) **- ПСА общий (простатический специфический антиген, ПСА общий, PSA)** **- ПСА свободный (free PSA, fPSA)** **- [-2]-про-ПСА ([-2]-pro-PSA, p2PSA)** **- % отношение ПСА свободный/ ПСА (% fPSA/PSA)** (Prostate Health Index - phi). phi = (p2PSA пг/мл / своб.ПСА нг/мл) × √общ.ПСА нг/мл. **- Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, phi) Технология Beckman Coulter.**	5 900
Взрослые	**АФП** (Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови)	490
Взрослые	**СА-15-3** (Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови)	890
Взрослые	**СА 19-9** (Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови)	860
Взрослые	**СА-125** (Исследование уровня антигена СА – 125 в крови)	660
Взрослые/дети	**Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA1 (СА-125, HE4, расчет риска)** (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы)	2 200
Взрослые	**Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2 (СА-125, HE4, расчет риска)** (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы)	2 200
Взрослые ДЛЯ ЖЕНЩИН	**Опухолевые маркеры яичников для женщин до менопаузы** **- В-ХГЧ общий** (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови)	5 100

	-АФП (Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) **- ЛДГ** (Определение активности лактатдегидрогеназы в крови) - **Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA1 (CA-125, HE4, расчет риска)** (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) **- Раково-эмбриональный антиген (РЭА)** (Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) **- Ингибин В** (Исследование уровня ингибина В в крови)	
Взрослые ДЛЯ ЖЕНЩИН	**Опухолевые маркеры яичников для женщин после менопаузы** **- В-ХГЧ общий** (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) **-АФП** (Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) **- ЛДГ** (Определение активности лактатдегидрогеназы в крови) - **Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2 (CA-125, HE4, расчет риска)** (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) **- Раково-эмбриональный антиген (РЭА)** (Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) **- Ингибин В** (Исследование уровня ингибина В в крови)	5 100
Взрослые ДЛЯ МУЖЧИН	**Опухолевые маркеры яичка** **- В-ХГЧ общий** (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) **-АФП** (Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) **- ЛДГ** (Определение активности лактатдегидрогеназы в крови)	1 150
Взрослые/дети	**Раково-эмбриональный антиген (РЭА)** (Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови)	610
Взрослые	**Ингибин В** (Исследование уровня ингибина В в крови)	1 650

ВИТАМИНЫ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Витамин В12** (Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови)	990
Взрослые/дети	**Фолиевая кислота (витамин В9)** (Исследование уровня фолиевой кислоты в крови)	990
Взрослые/дети	**25-ОН витамин D** (Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови)	1 950

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Глюкоза (сыворотка венозной крови)** (Исследование уровня глюкозы в крови)	270
Взрослые/дети	**Глюкоза (плазма венозной крови)** (Экспресс исследование уровня глюкозы в крови)	270
Взрослые	**Тест толерантности к глюкозе** (Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час и через 2 часа)	1 600
Взрослые	**Тест толерантности к глюкозе с инсулином, индекс HOMA-IR** (Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы и инсулина натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час и через 2 часа)	1 800
Взрослые/дети	**Оценка инсулинорезистентности, индекса HOMA-IR** (Исследование уровня глюкозы в крови, исследование уровня инсулина плазмы крови)	750
Взрослые/дети	**Гликированный гемоглобин** (Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови)	680
Дети	**Лактат (молочная кислота)** (Исследование уровня молочной кислоты в крови)	800

Взрослые/дети	**Функциональные пробы печени** **- билирубин общий** (исследование уровня общего билирубина в крови) **- билирубин прямой** (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови) **- аланин-трансаминаза (АЛТ)** (определение активности аланинаминотрансферазы в крови) **- аспартат-трансаминаза (АСТ)** (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)	820
Взрослые/дети	**Билирубин общий** (Исследование уровня общего билирубина в крови)	290
Взрослые/дети	**Билирубин прямой** (Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови)	290
Взрослые/дети	**Аланин-трансаминаза (АЛТ)** (Определение активности аланинаминотрансферазы в крови)	290
Взрослые/дети	**Аспартат-трансаминаза (АСТ)** (Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)	290
Взрослые/дети	**Гамма-глутамилтранспептидаза(ГГТ)** (Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови)	270
Взрослые/дети	**Щелочная фосфатаза** (Определение активности щелочной фосфатазы в крови)	270
Взрослые/дети	**Желчные кислоты** (Исследование уровня желчных кислот в крови)	3 400
Взрослые/дети	**Альфа-Амилаза (Диастаза)** (Определение активности амилазы в крови)	340
Взрослые/дети	**Альфа-Амилаза панкреатическая** (Определение активности панкреатической амилазы в крови)	420
Взрослые/дети	**Липаза (эстераза)** (Определение активности липазы в сыворотке крови)	400
Взрослые/дети	**ЛДГ** (Определение активности лактатдегидрогеназы в крови)	330
Взрослые/дети	**Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК)** (Определение активности креатинкиназы в крови)	290
Взрослые	**Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (взрослые от 18 лет)** (Исследование уровня креатинина в крови)	300
Дети	**Креатинин с расчетом СКФ по формуле Шварца (дети от 2 до 18 лет)** (Исследование уровня креатинина в крови)	300
Дети	**Креатинин без расчета СКФ (дети от 0 до 2 лет)** (Исследование уровня креатинина в крови)	300
Взрослые/дети	**Мочевина** (Исследование уровня мочевины в крови)	290
Взрослые/дети	**Белок общий** (Исследование уровня общего белка в крови)	290
Взрослые/дети	**Альбумин** (Исследование уровня альбумина в крови)	300
Взрослые/дети	**Гомоцистеин** (Исследование уровня гомоцистеина в крови)	1 600
Взрослые/дети	**Церулоплазмин** (Исследование уровня церулоплазмина в крови)	730
Взрослые/дети	**Альфа-1-антитрипсин** (Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови)	1 800
Взрослые/дети	**Липидограмма** (Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический) **- холестерин** (исследование уровня холестерина в крови) **- триглицериды** (исследование уровня триглицеридов в крови) **- холестерин липопротеидов высокой плотности** (исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови) **- холестерин липопротеидов низкой плотности** (исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности) **- индекс атерогенности**	930
Взрослые/дети	**Холестерин** (Исследование уровня холестерина в крови)	300

Взрослые/дети	**Триглицериды** (Определение уровня триглицеридов)	300
Взрослые/дети	**Железо** (Исследование уровня железа сыворотки крови)	350
Взрослые/дети	**Железо+ОЖСС** (Исследование уровня железа сыворотки крови, исследование железосвязывающей способности сыворотки)	520
Взрослые/дети	**Трансферрин** (Исследование уровня трансферрина сыворотки крови)	550
Взрослые/дети	**Ферритин** (Исследование уровня ферритина в крови)	580
Взрослые/дети	**Мочевая кислота** (Исследование уровня мочевой кислоты в крови)	270
Взрослые/дети	**Кальций общий** (Исследование уровня общего кальция в крови)	280
Взрослые/дети	**Кальций ионизированный** (Исследование уровня ионизированного кальция в крови)	380
Взрослые/дети	**Фосфор неорганический** (Исследование уровня неорганического фосфора в крови)	270
Взрослые/дети	**Магний общий** (Исследование уровня общего магния в крови)	280
Взрослые/дети	**Калий/Натрий/Хлор** (Исследование уровня калия в крови, исследование уровня натрия в крови, исследование уровня хлоридов в крови)	450
Взрослые/дети	**Белок С-реактивный (СРБ) (оценка выраженности воспалительного процесса)** (Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови)	370
Взрослые/дети	**Белок С-реактивный (СРБ) высокочувствительный (риск сердечно-сосудистых заболеваний)** (Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови)	700

ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ

	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Свертываемость крови по Сухареву** (Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное)	220
Взрослые/дети	**Коагулограмма** (Ориентировочное исследование системы гемостаза) **- протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО)** (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме) **- АЧТВ** (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме) **- тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови) **- фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Протромбин по Квику + ПТИ, МНО** (Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме)	350
Взрослые/дети	**АЧТВ** (Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме)	320
Взрослые/дети	**Фибриноген** (Исследование уровня фибриногена в крови)	320
Взрослые/дети	**Антитромбин III** (Определение активности антитромбина III в крови)	550
Взрослые/дети	**Протеин S** (Определение активности протеина S в крови)	2 950
Взрослые/дети	**Протеин С** (Исследование уровня протеина С в крови)	2 700
Взрослые/дети	**D-димер** (Определение концентрации Д-димера в крови)	1 300
Взрослые/дети	**Волчаночный антикоагулянт (ВА) (скрининг и подтверждение) (количественный)** (Исследование уровня волчаночного антикоагулянта в крови)	1 300

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (АНТИТЕЛА К ИНФЕКЦИЯМ)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С** (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)	1 300
Взрослые/дети	**ВИЧ** (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови)	640
Взрослые/дети	**Вирус гепатита В** (Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови)	600
Взрослые/дети	**Вирус гепатита С, IgG, IgM** (Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)	620
Взрослые/дети	**Вирус гепатита С, IgM (качественный результат)** (Определение антител IgM к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)	850
Взрослые/дети	**Сифилис КСР (комплекс серологических реакций - МРП и суммарный ИФА)** (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)	610
Взрослые/дети	**Сифилис МРП (качественный результат)** (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)	550
Взрослые/дети	**Сифилис суммарный ИФА** (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)	600
Взрослые/дети	**Хламидия трахоматис, IgG (полуколичественный результатрасчетный титр)** (Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови)	660
Взрослые/дети	**Хламидия трахоматис, IgA (качественный результат)** (Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови)	660
Взрослые/дети	**Антитела к белку теплового шока хламидии трахоматис (качественный результат)** (cHSP60-IgG, метод ИФА, качественный результат)	660
Взрослые/дети	**Краснуха, IgG (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови)	730
Взрослые/дети	**Краснуха, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови)	730
Взрослые/дети	**Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови)	800
Взрослые/дети	**Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови)	830
Взрослые/дети	**Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, авидность** (Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)	1 300
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус, IgG (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови)	720
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови)	750
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус, авидность** (Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови)	1 450
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейн-Барра, IgG к капсидному антигену (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови)	800
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейн-Барра, IgM к капсидному антигену (количественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови)	820
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), IgG к раннему антигену (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови)	950
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), IgG к ядерному (нуклеарному) антигену (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови)	850
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), авидность**	1 450
Взрослые/дети	**Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgG (качественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови)	950
Взрослые/дети	**Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови)	1 000
Взрослые/дети	**Герпесвирус 6 типа, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови)	850

Взрослые/дети	**Герпесвирус 6 типа, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови)	1 000
Взрослые/дети	**Токсоплазма, IgG (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к Токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови)	700
Взрослые/дети	**Токсоплазма, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к Токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови)	750
Взрослые/дети	**Парвовирус B19, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови)	1 400
Взрослые/дети	**Парвовирус B19, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови)	1 400
Взрослые/дети	**Хеликобактер, IgG (количественный результат)** (Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови)	700
Взрослые/дети	**Хеликобактер, IgM (количественный результат)** (Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови)	920
Взрослые/дети	**Корь, IgG (количественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови)	1 450
Взрослые/дети	**Паротит, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Паротит, IgG (качественный результат)** (Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Коклюш (бордетелла), IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови)	1 200
Взрослые/дети	**Коклюш (бордетелла), IgA (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови)	1 200
Взрослые/дети	**Коклюш (бордетелла), IgM (качественный результат)** (Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови)	1 000
Взрослые/дети	**Вирус клещевого энцефалита, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Боррелия, IgM (качественный результат)** (Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Микоплазма пневмония, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови)	950
Взрослые/дети	**Микоплазма пневмония, IgM (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови)	950
Взрослые/дети	**Микоплазма пневмония, IgA (качественный результат с коэффициентом позитивности)** (Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови)	1 000
Взрослые/дети	**Микоплазма гоминис, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)**	900

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ПРОЧИЕ АНТИТЕЛА

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Ревматоидный фактор (РФ)** (Определение содержания ревматоидного фактора в крови)	340
Взрослые/дети	**Антистрептолизин-О (АСЛ-О)** (Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови)	450
Взрослые/дети	**Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП)** (Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови)	2 150
Взрослые/дети	**Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2) (полуколичественный результат в титре)** (Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК)	1 600
Взрослые/дети	**Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA, IgA (полуколичественный результат в титре)** (Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови)	1 400

Взрослые/дети	**IgE общий** (Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови)	450
Взрослые/дети	**IgA общий** (Исследование уровня общего иммуноглобулина А в крови)	340
Взрослые/дети	**Тканевая трансглутаминаза, IgA (количественный результат)** (Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови)	1 400
Взрослые/дети	**Эндомизий, IgA (полуколичественный результат в титре)** (Определение содержания антител к эндомизию в крови)	1 650
Взрослые/дети	**Деаминированные пептиды глиадина, IgG (количественный результат)** (Определение содержания антител к глиадину в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Деаминированные пептиды глиадина, IgA (количественный результат)** (Определение содержания антител к глиадину в крови)	1 100
Взрослые/дети	**Антитела к сахаромицетам (пекарские дрожжи) ASCA, IgG (количественный результат), диагностика болезни Крона (количественный результат)**	1 600
Взрослые/дети	**Антитела к сахаромицетам (пекарские дрожжи) ASCA, IgA (количественный результат), диагностика болезни Крона (количественный результат)**	1 600
Взрослые/дети	**Антитела к аннексину V, IgG (количественный результат)** (Определение содержания антител к аннексину V в крови)	1 500
Взрослые/дети	**Антитела к аннексину V, IgM (количественный результат)** (Определение содержания антител к аннексину V в крови)	1 500
Взрослые/дети	**Фосфолипиды, IgG, IgM (количественные результаты)** (Определение содержания антител к фосфолипидам в крови)	940
Взрослые/дети	**Фосфолипиды, панель из 10 видов IgM и IgG (20 показателей), дот-анализ (качественный результат)** (Определение содержания антител к фосфолипидам в крови)	6 500

ДИАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (АФС)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Диагностики АФС** **- волчаночный антикоагулянт (ВА)** (исследование уровня волчаночного антикоагулянта в крови) **- кардиолипин, IgG** (определение содержания антител к кардиолипину в крови) **- кардиолипин, IgM** (определение содержания антител к кардиолипину в крови) **- бета-2-гликопротеин 1, IgG, IgA, IgM суммарный** (определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови)	4 100
Взрослые/дети	**Кардиолипин, скрининг – IgA, IgM, IgG суммарный (количественный результат)** (Определение содержания антител к кардиолипину в крови)	1 400
Взрослые/дети	**Кардиолипин, IgG (количественный результат)** (Определение содержания антител к кардиолипину в крови)	1 020
Взрослые/дети	**Кардиолипин, IgA (количественный результат)** (Определение содержания антител к кардиолипину в крови)	1 020
Взрослые/дети	**Кардиолипин, IgM (количественный результат)** (Определение содержания антител к кардиолипину в крови)	1 300
Взрослые/дети	**Бета-2-гликопротеин 1, IgG (количественный результат)** (Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови)	1 350
Взрослые/дети	**Бета-2-гликопротеин 1, IgM (количественный результат)** (Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови)	1 350

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА АЛЛЕРГЕНЫ, IgE (технология ImmunoCAP)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Аллергокомплекс астма/ринит (кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь, курица, тополь)**	6 900
Взрослые/дети	**Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент rFel d 1 (e94)**	1 900
Взрослые/дети	**Кошка, перхоть (e1)**	1 100
Взрослые/дети	**Собака, рекомбинантный аллергокомпонент rCan f 1 (e101)**	2 700

Взрослые/дети	**Собака, перхоть (e5)**	1 100
Взрослые/дети	**Домашняя пыль, Greer (h1)**	999
Взрослые/дети	**Домашняя пыль Hollister–Stier Lab. (h2)**	999
Взрослые/дети	**Фадиатоп (смесь ингаляционных аллергенов)**	3 600
Дети	**Фадиатоп детский (смесь пищевых и ингаляционных аллергенов, наиболее часто вызывающих аллергию у детей)**	3 200
Взрослые/дети	**Яйцо куриное цельное (f245)**	1 200
Взрослые/дети	**Яичный белок (f1)**	1 300
Взрослые/дети	**Яичный желток (f75)**	999
Взрослые/дети	**Молоко коровье (f2)**	1 100
Взрослые/дети	**Пшеница (f4)**	999
Дети	**Детская смесь пищевых аллергенов (fx5): яичный белок, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя (f1, f2, f3, f4, f13, f14)**	1 600

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМАТЕРИАЛА С ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АНТИБИОТИКАМ И АНТИМИКОТИКАМ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (моча)** (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)	990
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (отделяемое половых органов, секрет предстательной железы, эякулят)** (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)	1 050
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (отделяемое верхних дыхательных путей)** (Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам)	1 200
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (отделяемое верхних дыхательных путей) с чувствительностью к бактериофагам** (Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам; Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам)	1 450
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (отделяемое ушей)** (Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам)	1 400
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (отделяемое ушей) с чувствительностью к бактериофагам** (Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам; Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам)	1 580
Взрослые/дети	**Посев на микрофлору (грудное молоко) с чувствительностью к бактериофагам** (Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы)	1 270
Взрослые/дети	**Посев на микоплазмы (M. Hominis)(отделяемое половых органов)** (Бактериологическое исследование биоматериала на микоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам)	950
Взрослые/дети	**Посев на уреаплазмы (U.spp.) (отделяемое половых органов)** (Бактериологическое исследование биоматериала на уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам)	950
Взрослые	**Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В для беременных (влагалище)** (Бактериологическое исследование биоматериала на бета-гемолитический стрептококк группы В, определение чувствительности к антимикробным препаратам)	1 020
Взрослые/дети	**Посев на дрожжеподобные грибы (отделяемое половых органов, эякулят)** (Бактериологическое исследование биоматериала на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus),с определением чувствительности к антимикотическим препаратам)	950
Взрослые/дети	**Посев на дрожжеподобные грибы (отделяемое ушей)** (Бактериологическое исследование биоматериала на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus),с определением чувствительности к антимикотическим препаратам)	900

ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ДНК ИППП МЕТОДОМ ПЦР

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Хламидия трахоматис (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis)	480
Взрослые/дети	**Хламидия трахоматис (Chl. trachomatis) (моча)** (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis	440
Взрослые/дети	**Трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonas vaginalis)	480
Взрослые/дети	**Трихомонада (T. vaginalis) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonas vaginalis)	440
Взрослые/дети	**Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae)	480
Взрослые/дети	**Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae)	440
Взрослые/дети	**ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus): 16 и 18 тип (отделяемое цервикального канала и влагалища), качественное исследование** (Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) методом ПЦР, качественное исследование)	550
Взрослые/дети	**ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (отделяемое цервикального канала и влагалища), количественное исследование** (Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР, количественное исследование)	1 300
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Cytomegalovirus)	500
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Cytomegalovirus)	440
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	500
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	440
Взрослые/дети	**Микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium)	480
Взрослые/дети	**Микоплазма (M. genitalium) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium)	440
Взрослые/дети	**Микоплазма (M. hominis) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis)	480
Взрослые/дети	**Микоплазма (M. hominis) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis)	440
Взрослые/дети	**Уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum)	480
Взрослые/дети	**Уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (моча, эякулят)** (Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum)	440
Взрослые/дети	**Биофлор (отделяемое половых органов)** (Оценка нормофлоры: ОБМ (общая бактериальная масса), Lactobacillus spp.; Условно-патогенная облигатно-анаэробная микрофлора: Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Leptotrichia amnionii group, Prevotella spp.; Условно-патогенная факультативно-анаэробная (аэробная) микрофлора: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.; Дрожжеподобные грибы: Candida albicans; Патогенные микроорганизмы: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium)	2 450
Взрослые/дети	**Скрининг на инфекции. ЗППП Стандарт (заболевания, передающиеся половым путем) мужской** - **микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium) - **микоплазма (M. hominis) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis) - **хламидия (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis) - **трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis) - **гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae) - **уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum)	2 000

Взрослые/дети	**Андрофлор (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis). Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР)	2 550
Взрослые/дети	**Андрофлор Скрин (отделяемое половых органов)** (Молекулярно-биологическое исследование из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis). Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР)	1 900

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ, МЕТОДОМ ПЦР

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (рот)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	590
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (нос)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	590
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (кожа)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	590
Взрослые/дети	**Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (глаз)** (Молекулярно-биологическое исследование на Herpes)	590
Взрослые/дети	**Коклюш + бронхосептикоз (слизистая ротоглотки и/или носоглотки)** (Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР)	1 000
Взрослые/дети	**Микоплазма пневмония (соскоб с ротоглотки)** (Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР)	600
Взрослые/дети	**Микроскопические грибы с определением Кандида альбиканс (соскоб со слизистой рта, с кожи)**	750
Взрослые/дети	**Энтеровирусы (смешанный мазок со слизистой ротоглотки и носа)**	1 000

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**ВИЧ** (Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование)	2 700
Взрослые/дети	**Вирус гепатита В** (Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование)	590
Взрослые/дети	**Вирус гепатита С (без генотипирования)** (Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование)	760
Взрослые/дети	**Вирус гепатита С, вирусная нагрузка (количественный результат)** (Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование)	3 500
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейн-Барра (качественный результат)** (Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование)	550
Взрослые/дети	**Вирус Эпштейн-Барра (количественный результат)** (Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование)	500
Взрослые/дети	**Герпес-вирус 6 типа (качественный результат)** (Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование)	470
Взрослые/дети	**Вирус простого герпеса 1,2 типы, типирование (качественный результат)** (Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование)	770
Взрослые/дети	**Вирус простого герпеса 1,2 типы (качественный результат)** (Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование)	400
Взрослые/дети	**Цитомегаловирус (качественный результат)** (Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование)	600

Взрослые/дети	**Цитомегаловирус (количественный результат)** (Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование)	600
Взрослые/дети	**Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster (качественный результат)** (Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование)	650

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКА

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**Исследование выделений из молочной железы** (Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы)	920
Взрослые	**Осадок секрета простаты** (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)	700
Взрослые/дети	**Мазок отделяемого (у женщин)** (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)	750
Взрослые/дети	**Мазок отделяемого (у женщин) (CITO – готовность результата за 60 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 15:00); время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)	850
Взрослые	**Онкоцитология** (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)	820
Взрослые/дети	**Мазок отделяемого (у мужчин)** (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)	750
Взрослые/дети	**Мазок отделяемого (у мужчин) (CITO – готовность результата за 60 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 15:00; время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)	850
Взрослые/дети	**Исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (риноцитограмма)**	950

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Анализ мочи общий** (Общий (клинический) анализ мочи)	450
Взрослые/дети	**Анализ мочи общий (CITO – готовность результата за 60 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 14:00; время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Общий (клинический) анализ мочи)	600
Взрослые/дети	**Анализ мочи по Нечипоренко** (Исследование мочи методом Нечипоренко)	500
Взрослые/дети	**Анализ мочи по Нечипоренко (CITO – готовность результата за 60 минут)** время сдачи на Бр. Касимовых, 38 – с 7:30 до 19:00; время сдачи на Серова, 48 – с 7:30 до 14:00; время сдачи на Бр. Касимовых, 40а – в часы работы клиники (Исследование мочи методом Нечипоренко)	650
Взрослые/дети	**Трехстаканная проба мочи**	850
Взрослые/дети	**Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи** (Исследование уровня кальция в моче, A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче)	480
Взрослые/дети	**Белок в суточной моче** (Определение количества белка в суточной моче)	450
Взрослые/дети	**Альфа-Амилаза в суточной моче (Диастаза)** (Определение активности альфа-амилазы в моче)	470
Взрослые/дети	**Креатинин в суточной моче** (Исследование уровня креатинина в моче)	470
Взрослые/дети	**Кальций в суточной моче** (Исследование уровня кальция в моче)	500
Взрослые/дети	**Магний в суточной моче**	500
Взрослые/дети	**Фосфор в суточной моче**	470

	(Исследование уровня фосфора в моче)	
Взрослые/дети	**Мочевая кислота в суточной моче** (Исследование уровня мочевой кислоты в моче)	450
Взрослые/дети	**Оксалаты в суточной моче**	2 010
Взрослые/дети	**Калий/Натрий в суточной моче** (Исследование уровня калия в моче, исследование уровня натрия в моче)	600
Взрослые/дети	**Оценка риска камнеобразования в суточной моче** (Литогенные субстанции мочи: кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции)	3 500
Взрослые	**Исследование мочи на атипичные клетки** (Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки)	750
Взрослые	**Исследование посторгазменой мочи на наличие сперматозоидов**	600

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа** (Анализ минерального состава мочевых камней)	4 100

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов)** Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения (Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера)	2 900
Взрослые/дети	**Mar-тест** (антиспермальные антитела класса IgG)	1 000
Взрослые	**Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов**	6 000
Взрослые	**Исследование посторгазменой мочи на наличие сперматозоидов**	600

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Копрограмма** (Копрологическое исследование)	550
Взрослые/дети	**Яйца гельминтов и цисты простейших методом обогащения (PARASEP)** (Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения)	620
Взрослые/дети	**Яйца гельминтов (толстый мазок по Като), цисты простейших (мазок с раствором Люголя)** (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов; Микроскопическое исследование кала на простейшие)	500
Взрослые/дети	**Соскоб на яйца остриц (энтеробиоз)** (Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц)	310
Взрослые/дети	**Возбудители кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза), ПЦР-скрининг (Прото-скрин)**	2 000
Взрослые/дети	**Возбудители гельминтозов (описторхоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, тениоза, энтеробиоза), ПЦР-скрининг (Гельмо-скрин)**	2 400

Взрослые/дети	**Острые кишечные инфекции (Кампилобактер (термофильная группа), Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G I I, ПЦР**	2 430
Взрослые/дети	**Клостридии диффициле, раздельное определение токсинов А и В, антигенный тест** (Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile)	1 500
Взрослые/дети	**Кальпротектин фекальный (количественный результат)** (Определение кальпротектина в кале)	2 850
Взрослые/дети	**Кал на скрытую кровь, иммунохимический метод FOB Gold (колич.)** (Исследование кала на скрытую кровь)	830
Дети	**Углеводы в кале (лактазная недостаточность)** (Исследование углеводов в кале)	900
Взрослые/дети	**Эластаза 1 (панкреатическая эластаза 1)** (Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале)	2 400

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**«Скрининг 1 триместра» (проводится на сроке 11-13 недель):** **- анализ крови на PAPP-A** (исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови) **- анализ крови на b-ХГЧ-тест (свободная фракция)** (исследование уровня хорионического гонадотропина человека) **- УЗИ шейноворотниковой зоны** (ультразвуковое исследование плода) **- расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «ASTRAIA»)** **- прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный** (по результатам исследования)	10 000 двойни 11 000
Взрослые	**«Скрининг 2 триместра» (проводится на сроке 16-18 недель):** **- анализ крови на АФП** (исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) **- анализ крови на эстриол (Е3)** (исследование уровня эстриола в крови) **- анализ крови на b-ХГЧ-тест (общая фракция)** (исследование уровня хорионического гонадотропина человека) **- расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «PRISKA»)** **- прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (по необходимости бесплатно)**	5 900
Взрослые	**2НИПТ — стандартная панель** (синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола синдром Шерешевского-Тернера (моносомия Х), синдром трисомии Х; у плода мужского пола синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y) Проводится на сроке с 10 недель.	29 000
Взрослые	**3НИПТ — расширенная панель** (анеуплоидии плода: синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола: синдром Шерешевского-Тернера (моносомия Х), синдром трисомии Х; у плода мужского пола: синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y); микроделеционные синдромы плода: синдром Ди Джорджи; синдром делеции 1p36; синдром кошачьего крика; синдром Ангельмана; синдром Прадера-Вилли; синдром Вольфа-Хиршхорна) Проводится на сроке с 10 недель.	38 000
Взрослые	**4НИПТ – базовая панель** (синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13) Проводится на сроке с 10 недель. Исследование возможно при двойне.	25 000
Взрослые	**Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест** Проводится на сроке с 10 недель.	5 000

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые/дети	**Исследование кариотипа (лимфоциты крови, ворсины хориона, амниоциты, пуповинная кровь)** (Цитогенетическое исследование (кариотип) *При одновременном исследовании двух кариотипов лимфоцитов крови (например, мужа и жены) предоставляется скидка 10%*	8 000
Взрослые	**Исследование кариотипа абортуса** (Цитогенетическое исследование (кариотип)	8 000
Взрослые/дети	**Исследование кариотипа клеток костного мозга** (Цитогенетическое исследование (кариотип)	8 500
Взрослые/дети	**Исследование клеток с помощью FISH (лимфоциты крови, сперматозоиды, клетки костного мозга) (зонды хромосом 13, 18, 21, X, Y)** (Идентификация генов методом флуоресцентной гибридизации insitu (FISH)	13 500

ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ (ХМА)

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**Хромосомный микроматричный анализ пренатальный*** *Забор материала оплачивается отдельно – 11 000 руб. (Инвазивная процедура без кариотипирования). Для пациенток, стоящих на учете по беременности в Клинике Нуриевых, забор материала по мед. показаниям проводится без дополнительной оплаты.	18 000
Взрослые	**Хромосомный микроматричный анализ «Оптима»** (Молекулярное кариотипирование абортивного материала)	13 000
Взрослые	**Хромосомный микроматричный анализ «Оптима расширенный»** (Молекулярное кариотипирование абортивного материала)	15 500

МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Для кого	Наименование	руб.
Взрослые	**Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2)** (для женщин)	4 300
Взрослые	**Наследственные случаи рака грудной, поджелудочной, предстательной желез, рака яичек (гены BRCA1, BRCA2)** (для мужчин)	4 300
Взрослые/дети	**Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR**	15 000
Взрослые	**Нарушение сперматогенеза - AZF-регион (12 микроделеций)**	7 900
Взрослые/дети	**Тромбофилия (F2 - полиморфизм G 20210A во 2 факторе (протромбин), F5 - мутация Лейдена)**	2 850
Взрослые/дети	**Диагностика FMR1-ассоциированных заболеваний (синдром Мартина-Белл (синдром ломкой Х-хромосомы), синдром тремора/атаксии, первичная яичниковая недостаточность)**	4 800
Взрослые/дети	**Наследственная тугоухость**	32 000
Взрослые/дети	**Панель «Задержка развития, умственная отсталость и расстройства аутистического спектра»**	38 000

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование	руб.
Гистологическое исследование операционного биоматериала	2 400

АНАЛИЗЫ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Наименование	руб.
АНАЛИЗЫ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ (пакет МИНИМУМ): - **ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C** (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови - **сифилис КСР** (определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) **- группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)** (определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) **- общий (клинический) анализ крови развернутый** (общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) **- анализ мочи общий** **(общий (клинический) анализ мочи)**	2 480
АНАЛИЗЫ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ (пакет МАКСИМУМ): - **ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C** (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови) - **сифилис КСР** (определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) **- группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)** (определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) - **коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) **- функциональные пробы печени** (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови), билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови), аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови), аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) **- белок общий** (исследование уровня общего белка в крови) - **мочевина** (исследование уровня мочевины в крови) **- креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI** (исследование уровня креатинина в крови) **- общий (клинический) анализ крови развернутый** (общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) - **глюкоза** (исследование уровня глюкозы в крови) **- анализ мочи общий** (общий (клинический) анализ мочи) - **электрокардиограмма** (регистрация электрокардиограммы) - **прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный** (прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (БЕСПЛАТНО в течение месяца, включая день приема)	7 200

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет
Цены действительны с 15.10.2026 г.
Дополнительную информацию вы можете получить,
позвонив по телефону 8 (843) 212-22-44
или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты